



YOU DESERVE THE BEST SECURITY

HARMONY CONNECT IDプロバイダ連携 簡易設定ガイド～ADFS 編～

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社
システム・エンジニアリング本部

- ・ 本ドキュメントは、検証、ハンズオン研修等での利用を目的としているため、一部の設定手順のみを記載しています。
- ・ 本番環境の設定は、Administration Guide 等に基づいて行ってください。
- ・ 本手順書と、Administration Guide、SK等の記述内容が異なる場合は、原則、本手順書以外のドキュメントの内容が優先されます。
- ・ 本手順書は、2022年2月現在の設定内容、UIに基づいて作成されています。

Agenda


- ユーザの作成 [ADFS 連携]
- ConnetApp のマニュアルインストール
- ADFS での認証連携設定

YOU DESERVE THE BEST SECURITY

ユーザの作成 [ADFS 連携] (1 / 4)



1. 「SETTINGS > ID プロバイダ」を選択する
2. 「今すぐ接続」を押す
3. 「Microsoft Active Directory Federation Services」を選択して、「次へ」を押す



ユーザの作成 [ADFS 連携] (2 / 4)

IDENTITY PROVIDER

1 SELECT YOUR IDENTITY PROVIDER

2 VERIFY DOMAIN

3 CONFIGURE METADATA

4 ALLOW CONNECTIVITY

5 CONFIRM IDENTITY PROVIDER

Your end users will authenticate using their corporate email address. To map their email domain to your Infinity Portal account and to enforce your security policy, please specify your corporate domain.

Domain (0 items)

adfs.checkpoint.sc

Identifying users that belong to this domain will be available for only this Infinity Portal account.

Please verify ownership of your domain by adding this record to your public DNS Server:

Record Type: TXT
Host: Should be empty
Value: e47e9abf-bd82-4292-a9a8-3a0eef6b4d0c

For more, see [admin guide](#)

DNS アウトソーシングサービスの設定画面でホスト名を空白にできない場合は、@を入力する

4. 登録するドメインを管理する DNS サーバの TXTレコードに表示されている値を設定する

5. Active Directory のドメイン名を入力して、「+」を押す

- 「+」は隠れ気味の時があるので注意

IDENTITY PROVIDER

1 SELECT YOUR IDENTITY PROVIDER

2 VERIFY DOMAIN

3 CONFIGURE METADATA

4 ALLOW CONNECTIVITY

5 CONFIRM IDENTITY PROVIDER

Your end users will authenticate using their corporate email address. To map their email domain to your Infinity Portal account and to enforce your security policy, please specify your corporate domain.

Domain (1 item)

e.g. mycompany.com

adfs.checkpoint.sc

Identifying users that belong to this domain will be available for only this Infinity Portal account.

Please verify ownership of your domain by adding this record to your public DNS Server:

Record Type: TXT
Host: Should be empty
Value: e47e9abf-bd82-4292-a9a8-3a0eef6b4d0c


For more, see [admin guide](#)

ドメイン認証に成功すると、ドメイン名が表示される

BACK NEXT


6. ドメイン認証に成功したことを確認して、「次へ」を押す

ユーザの作成 [ADFS 連携] (3 / 4)



https://<your-domain>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml からダウンロードしたフェデレーションメタデータ XML ファイルをアップロードする。

❖ <your-domain> は、ADFS サーバの FQDN を指定



ADFS 管理コンソールの「証明書利用者信頼の追加ウィザード」で以下のパラメータの値として指定


- Entity ID : 証明書利用者信頼の識別子
- Reply URL : 証明書利用者 SAML 2.0 SSO サービスの URL

7. ADFS からダウンロードした、「フェデレーションメタデータ XML」ファイルをアップロードして、「次へ」を押す

8. 「接続の許可」に表示される「Entity ID」と「Reply URL」を ADFS 管理コンソールの「証明書利用者信頼の追加ウィザード」で以下の値として指定する

- Entity ID : 証明書利用者信頼の識別子
- Reply URL : 証明書利用者 SAML 2.0 SSO サービスの URL

ユーザの作成 [ADFS 連携] (4 / 4)




9. ID プロバイダの設定内容を確認して、「ID プロバイダの追加」を押す




10. Harmony Connect への ID プロバイダの追加が完了


ConnetApp のマニュアルインストール（1 / 4）




1. 「ASSETS > ユーザ&デバイス」を選択する
2. 「アプリのダウンロード」を押す
3. ファイルタイプを選択して「ダウンロード」を押してダウンロードする
4. インストールファイルをダブルクリックする



ConnetApp のマニュアルインストール（2 / 4）




6. 認証ダイアログボックスが表示されるので、「ユーザ名（メールアドレス形式）」を入力し、「次へ」を押す




7. サインインを求められるので、「サインイン ブラウザを開く」を押す

ConnetApp のマニュアルインストール（3 / 4）




8. サインインページで「ユーザ名（メールアドレス形式）」を入力し、「次へ」を押す




9. 「パスワード」を入力し、「サインイン」を押す

ConnetApp のマニュアルインストール (4 / 4)




10. サインインが完了すると、ConnectApp のインストールが完了する



11. インストールが完了すると、自動的に Harmony Connect がトラフィックの保護を開始する

ADFS での認証連携設定 (1 / 10)



1. ADDS、ADFS、WAP が構築済みの環境で、ADFSの認証連携を設定する手順を示す
2. ADFS の構成の流れ
 1. あ





THANK YOU

