



Harmony Endpoint 簡易運用ガイド 除外設定

Policy > Policy Capabilities > Exclusion Center

Policy > Global Exclusion

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

YOU DESERVE THE BEST SECURITY




目次

- 除外設定の概要
- 除外メニューでの設定方法
- ログからの設定方法

除外設定の概要

除外設定の概要（1 / 2）

- Harmony Endpointによる検査から特定のオブジェクトを除外できます
- 除外設定は、[ログ] のレコードから右クリックで作成するか、除外メニューで作成します
- 組織全体に適用することも、個別ルールに適用することもできます

| 設定方法 | 適用対象 | 組織全体 | 個別ルール |
|-----------|------|--|---|
| 除外メニューで作成 | |  |  |
| ログから作成 | |  <p>ログレコードを 右クリック</p> |  <p>ログレコードを 右クリック</p> |

除外設定の概要（2 / 2）

- セキュリティ機能ごとにドメイン名、フォルダパス名、ファイルハッシュ値などで除外指定します
- 除外設定を行うことでセキュリティ機能による脅威の検査が行われなくなります。Web サイトやファイル等の安全性を確認した上で慎重に実施してください

| セキュリティ機能 | 除外指定方法 | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| URL フィルタ | Domain/URL | | | | | |
| Anti-Malware | Infection by name | Process Path | File Path | Folder Path | | |
| Threat Emulation | Domain | SHA-1 Hash | Folder Path | | | |
| Threat Extraction | Domain | SHA-1 Hash | | | | |
| Zero Phishing | Domain | | | | | |
| Anti-Ransomware | Folder Path | Certificate | Protection Name | Process Path | | |
| Behavioral Guard | Folder Path | Certificate | Protection Name | Process Path | | |
| Anti-Bot | Domain | URL | Protection Name | Process | IP Range | |
| Anti-Exploit | Process Path | Protection Name | | | | |
| Forensics - Quarantine | Certificate | File Path | Folder Path | MD5 Hash | SHA-1 Hash | File Extension |
| Forensics - Monitoring | Process Path | Certificate | | | | |

除外メニューでの設定方法

Policy 画面から除外設定の一覧画面を表示

- 組織全体に適用する除外設定を作成する場合は、Policy 画面で Global Exclusions をクリックします
- 個別ルールに適用する除外設定を作成する場合は、Policy > Policy Capabilities 画面で除外設定を適用するルールを選択して、Exclusion Center をクリックします
- 除外設定の一覧画面が開きます（次ページ）

The screenshot displays the Check Point Harmony EndPoint console interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'POLICY' highlighted. The main content area shows the 'Policy Capabilities' screen with a table of rules. Three callouts provide instructions:


- ① Policy 画面を表示**: A green callout pointing to the 'POLICY' menu item in the sidebar.
- ② 組織全体に適用する除外設定を作成**: A blue callout pointing to the 'Global Exclusions' link in the 'Threat Prevention' section.
- ② 除外設定を適用するルールを選択**: A pink callout pointing to the 'Eval' rule in the table.
- ③ 個別のルールに適用する除外設定を作成**: A pink callout pointing to the 'Exclusions Center' button in the right-hand panel.

| # | Rule Name | Applied To |
|---|------------------|------------|
| 0 | Eval | Eval |
| 1 | Default settings | |
| | Def... | |


除外設定の作成画面を表示

- Global Exclusionsもしくは、Exclusion Center の画面で、* Add をクリックします
- NEW EXCLUSION 画面が開きます

Global Exclusions での全組織への適用



Exclusion Center での個別ルールへの適用



The 'NEW EXCLUSION' dialog box is shown, with the following configuration options:

- Exclusion: Anti Bot -> URL Filtering exclusions
- Method: Domain/URL
- Value: (Empty text field)
- Add to all rules

Buttons: CANCEL, OK

除外設定を作成するセキュリティ機能を選択

1. NEW EXCLUSION の画面で、「Exclusion」のドロップダウンリストをクリックします
2. 除外設定を作成するセキュリティ機能を選択します
 - セキュリティ機能によっては、セキュリティ機能と除外方法がセットになっています
3. 選択したセキュリティ機能の除外設定を作成する画面に切り替わります

The image shows a two-step process for creating an exclusion. On the left, the 'NEW EXCLUSION' dialog box has the 'Exclusion' dropdown menu open, displaying a list of security features. A red callout bubble with the number 1 points to the dropdown menu. On the right, the same dialog box is shown with the 'Exclusion' dropdown menu closed and a specific security feature selected. A red callout bubble with the number 3 points to the selected item. A large red arrow points from the first screenshot to the second.

① 「Exclusion」のドロップダウンリストをクリック

② 除外設定を作成するセキュリティ機能を選択

③ 選択したセキュリティ機能の除外設定画面に切り替わったことを確認

除外方法を選択し、除外条件を設定

1. 「Method」のドロップダウンリストをクリックします
2. 除外方法を選択します
3. 「Value」に除外条件を入力します
4. 「OK」をクリックします

NEW EXCLUSION

Exclusion ⓘ
Threat Emulation

Method
Domain

Domain
Folder
SHA1 Hash

① 「Method」のドロップダウンリストをクリック

② 除外方法を選択

CANCEL OK



NEW EXCLUSION

Exclusion ⓘ
Threat Emulation, Extraction and Zero Phishing Exclusions

Method
Domain

Value *
www.checkpoint.sc

Comment

③ 除外条件を入力

④ クリック

CANCEL OK

除外設定を適用（組織全体に適用する場合）（2 / 2）

1. Global Exclusions の画面が表示され、除外設定が作成されていることを確認します
2. 「Save」をクリックします
3. 「Install Policy」をクリックします

The screenshot shows the 'Global Exclusions' configuration page in the Harmony Endpoint console. The left sidebar contains navigation options under 'Threat Prevention' and 'Data Protection'. The main content area shows a table with one exclusion rule:


| Exclusion | Exclusion | Exclusion | Exclusion |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| * Domain | Domain | www.checkpoint.sc | |

Callout boxes indicate the following steps:

- ① 除外設定が作成されたことを確認 (Confirm that the exclusion rule has been created)
- ② クリック (Click) - pointing to the 'Save' button
- ③ クリック (Click) - pointing to the 'Install Policy' button



除外設定を適用（組織全体に適用する場合）（2 / 2）

- INSTALL POLICY の画面が表示されたら、「INSTALL」をクリックします
- 以上で、除外設定の適用は完了です
- 10分程度でクライアントにポリシーが反映されます




除外設定を適用（個別ルールに適用する場合）（1 / 2）

1. Exclusion Center の画面が表示され、除外設定が作成されていることを確認します
2. 「OK」をクリックします
3. Policy Capabilities 画面が表示されたら、「Save」をクリックします
4. 「Install Policy」をクリックします



除外設定を適用（個別ルールに適用する場合）（2 / 2）

- INSTALL POLICY の画面が表示されたら、「INSTALL」をクリックします
- 以上で、除外設定の適用は完了です
- 10分程度でクライアントにポリシーが反映されます



ログからの設定方法

ログレコードを選択して除外設定を作成

- Logs で表示されるログのレコードを右クリックする
- 織全体に適用する除外設定を作成する場合は、「Create Exclusion for All Rules」を選択する
- 個別のルールに適用する除外設定を作成する場合は、「Create Exclusion for Effective Rule」を選択する
- 除外メニューに自動的に除外設定が追加されます（次ページ）

① Logs ページを表示

② ログレコードを選択して右クリック

③ 組織全体に適用する除外設定を作成

③ 個別のルールに適用する除外設定を作成

| Time | Blade | Action | Severity | Action Type |
|--------------------------|------------------|---------|----------|----------------------|
| Oct 31, 2022 2:26:26 PM | Threat Emulation | Prevent | High | HTTP Emulation |
| Oct 31, 2022 2:26:26 PM | Threat Emulation | Prevent | Critical | HTTP Emulation |
| Oct 14, 2022 12:02:34 PM | Threat Emulation | Prevent | High | File Reputation |
| Oct 14, 2022 12:02:34 PM | Threat Emulation | Prevent | High | File Reputation |
| Oct 14, 2022 12:02:34 PM | Threat Emulation | Prevent | High | File Reputation |
| Oct 14, 2022 12:02:34 PM | Threat Emulation | Prevent | High | File Reputation |
| Oct 14, 2022 12:02:34 PM | Threat Emulation | Prevent | High | File Reputation |
| Oct 14, 2022 12:02:34 PM | Threat Emulation | Prevent | High | File Reputation |
| Oct 12, 2022 10:53:51 AM | Threat Emulation | Prevent | High | Static File Analysis |


除外設定を適用（組織全体に適用する場合）（1 / 2）

1. Global Exclusions の画面が表示され、除外設定が作成されていることを確認します
2. 「Save」をクリックします
3. 「Install Policy」をクリックします

The screenshot shows the Harmony Endpoint console interface. The left sidebar contains navigation options under 'Threat Prevention', including 'Global Exclusions'. The main content area shows a table with columns for 'Exclusion Type', 'Domain', and 'Action'. A row is highlighted with a yellow background, showing 'Domain' and 'www.checkpoint.sc'. Three callout boxes with red backgrounds and white text provide instructions: ① 除外設定が作成されたことを確認 (Confirm that the exclusion setting has been created), ② クリック (Click), and ③ クリック (Click).



除外設定を適用（組織全体に適用する場合）（2 / 2）

- INSTALL POLICY の画面が表示されたら、「INSTALL」をクリックします
- 以上で、除外設定の適用は完了です
- 10分程度でクライアントにポリシーが反映されます




除外設定を適用（個別ルールに適用する場合）（1 / 2）

1. Exclusion Center の画面が表示され、除外設定が作成されていることを確認します
2. 「OK」をクリックします
3. Policy Capabilities 画面が表示されたら、「Save」をクリックします
4. 「Install Policy」をクリックします



除外設定を適用（個別ルールに適用する場合）（2 / 2）

- INSTALL POLICY の画面が表示されたら、「INSTALL」をクリックします
- 以上で、除外設定の適用は完了です
- 10分程度でクライアントにポリシーが反映されます





THANK YOU

YOU DESERVE THE BEST SECURITY